

Lubrificare 2

Manutenzione
rapida, efficace ed economica




Lubrificare 2 esegue automaticamente la manutenzione (lubrificazione e pulizia) dei manipoli più utilizzati nella normale pratica quotidiana. Poiché con Lubrificare 2 si può programmare sia il quantitativo di lubrificante che il tempo della pulizia adeguati per ogni manipolo, si può eseguire la manutenzione di quattro manipoli contemporaneamente in modo automatico e in breve tempo. Il sistema di soffiatura dell'aria pulita consente una lubrificazione accurata e la pulizia dell'interno del manipolo e permette una manutenzione costante evitando quelle possibili variazioni che si verificano quando è il personale interno che si occupa manualmente della lubrificazione. Con Lubrificare 2 si possono impiegare diversi tipi di lubrificante spray-

S W I S S  M A D E

NEW Lubricare 2

>>> Fino a quattro manipoli
in breve tempo

 **SOLO 20 SECONDI**

Grazie alle diverse modalità operative preprogrammate adatte ad ogni singolo manipolo, Lubricare 2 può eseguire automaticamente la manutenzione di un massimo di quattro manipoli in breve tempo. Lubricare 2 rimuove efficacemente l'eccesso di olio, consentendo la manutenzione in breve tempo. Pulisce una turbina in circa 20 secondi ed un contrangolo in 40 secondi.

>>> **Risparmio sui costi**

4 X MENO CONSUMO DI OLIO

Quando si utilizza Lubricare 2, il consumo di olio viene ridotto del 25% rispetto alla procedura manuale, consentendo così una manutenzione più veloce con un eccellente risparmio sui costi.

>>> **Sistema Clean Airblow**


utilizzando il sistema a doppia valvola solenoide e un condotto dedicato per l'aria pulita, l'impianto può – anche – fornire aria pulita senza un mix di oli. Durante il processo di rimozione dell'acqua prima della lubrificazione, il sistema rimuove l'acqua nella testina, massimizzando i risultati della lubrificazione e minimizzando il periodo di inattività prima di ogni visita.



>>> **High Hygiene**

il pannello di controllo è piatto per una facile pulizia (per facilitare la pulizia) e lo sportello principale può essere rimosso per un migliore accesso. Lubricare 2 è dotato di un meccanismo integrato per l'aspirazione della nebbia d'olio onde prevenire la sua diffusione durante l'uso.

>>> **Spraynet®**
miglior compagno

 **99.99% DI RIDUZIONE
DEL CARICO MICROBICO**

Per ottenere i migliori risultati, Bien-Air consiglia vivamente di utilizzare Spraynet®, che ha dimostrato di essere in grado di ridurre del 99,99% il carico microbico.



>>> **Piena compatibilità**

Lubricare 2 è compatibile con tutte le turbine e i manipoli elettrici Bien-Air, Lubrifluid e Spraynet, nonché con manipoli e prodotti per la pulizia o la lubrificazione di altri produttori. Potrebbero essere necessari attacchi aggiuntivi e portaspruzzo per utilizzare prodotti non forniti da Bien-Air.

SPRAYNET® 99.99 % di riduzione del carico microbico



Uniquement pour les
Einzig für Reinigung
Exclusively for dental
Únicamente para ma
Unicamente per pul
Только для очистки

Tous les composants correspondants
copiés ou des normes alimentaires
entsprechen den gängigen Pharmazie
forderungen. All components comply
or food grade standards. Todos los
las exigencias actuales de farmacia
Tutti i componenti sono conformi
o norme alimentari. Все компоненты
фармакопей и действующих предписаний.

Extérieur avec chiffon - Außenseite
cloth-Exterior con un trapo - Exterior
поверхности с использованием тряпки
Appareillages, moteurs électriques
Instrumente, Elektromotoren, Schalter
Instruments, electric motors, hoses
Instrumentación, motores eléctricos
Apparechiatura, motori elettrici, cavi
Приборы, электромоторы, шланги

Extérieur-Aussenseite-Exterior-Exterior
поверхности
Turbines, pièces à main, contre-ang
Turbines, Hand- Winkelstücke
Turbines, hand-pieces, contra-ang
Turbinas, piezas de mano, contra-ang
Turbine, diritti e contrangoli
Турбины, прямые и угловые наконечники

Intérieur-Innenseite-Interior-Interior
поверхности
Turbines, pièces à main, contre-ang
Turbines, Hand- und Winkelstücke
Turbines, hand-pieces, contra-ang
Turbinas, piezas de mano, contra-ang
Turbine, diritti e contrangoli
Турбины, прямые и угловые наконечники

Bien-Air ha sempre dato la priorità alla sicurezza del paziente sviluppando prodotti che proteggono dalla contaminazione incrociata, oltre ad una gamma di prodotti di manutenzione per garantire un'igiene impeccabile e una durata ineguagliabile dei manipoli Bien-Air.

Con la pandemia COVID-19, l'esclusivo Spraynet® di Bien-Air è ora più importante che mai.

Per ulteriori informazioni sui prodotti per la manutenzione Bien-Air, visitare il sito Web www.maintenance.bienair.com